

Características Generales

Proyector solar lumix 50W 3000K batería Globaltronics

Proyector de área de para instalaciones comerciales, industriales, domésticas y deportivas.

Especificaciones Técnicas

Código	107716
Tipo	Proyector con Batería
Modelo	Solar Lumix
Cuerpo	Aluminio
Difusor	Vidrio Templado Transparente
Color	Negro
Protección (IP)	65
Certificación	—
Dimensiones (mm)	250 x 200 x 68

Información Eléctrica

Potencia Panel Solar (W)	15W
Potencia Luminaria (W)	50W
Tipo Batería	Ion de Litio
Cap. Batería (w/h)	12.8V 5AH
Ciclos de Recarga	1.000
Autonomía en Modo Activo (hrs)	20—24
Vida Útil (años)	3

Información Lumínica

Flujo Lumínico (lm)	1.600lm
Eficiencia Lumínica (lm/W)	160lm/W
Temp. De Color (K)	3000°K
Ángulo (°)	120°
Vida Útil (hrs)	5.000
CRI	70

Observaciones



Información de Empaque

Máster (mm)	525 x 375 x 245
UPM (Unidad)	10
Volumen (m3)	
P. Neto (Kg)	19,5



P.Bruto (Kg)

20,5



